

Kennarten bzw. -artengruppen für artenreiche Äcker in Sachsen (BÖHNERT et al. 2011, verändert nach BUDER & HERING 2007)

Indikatorarten bzw. -artengruppen	
Ackerfrauenmantel	<i>Aphanes arvensis, Aphanes inexpectata</i>
Acker-Gauchheil	<i>Anagallis arvensis</i>
Acker-Krummhals	<i>Anchusa arvensis</i>
Ackerröte	<i>Sherardia arvensis</i>
Bauernsenf	<i>Teesdalia nudicaulis</i>
Erdrauch	<i>Fumaria officinalis, Fumaria vaillantii, Fumaria rostellata</i>
Feld-Rittersporn	<i>Consolida regalis</i>
Hohlzahn	<i>Galeopsis tetrahit, Galeopsis bifida, Galeopsis pubescens</i>
Kamille	<i>Matricaria recutita, Tripleurospermum perforatum, Anthemis arvensis, Anthemis cotula</i>
Kleiner Sauerampfer	<i>Rumex acetosella</i>
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>
Lämmersalat	<i>Arnoseric minima</i>
Mohn	<i>Papaver rhoeas, Papaver dubium, Papaver argemone</i>
Nelke	<i>Silene noctiflora, Silene latifolia</i>
Rainkohl	<i>Lapsana communis</i>
Rapünzchen, Feldsalat	<i>Valerianella carinata, Valerianella dentata, Valerianella locusta, Valerianella rimosa</i>
Spergel, Acker-Spark	<i>Spergula arvensis</i>
Storch- und Reiherschnabel	<i>Geranium dissectum, Geranium pusillum u. a., Erodium cicutarium</i>
Taubnessel	<i>Lamium amplexicaule, Lamium purpureum</i>
Vergissmeinnicht	<i>Myosotis arvensis, Myosotis discolor, Myosotis stricta</i>
Wicke, Platterbse	<i>Vicia angustifolia, Vicia hirsuta, Vicia tetrasperma u.a., Lathyrus tuberosus</i>
Wolfsmilch	<i>Euphorbia exigua, Euphorbia helioscopia, Euphorbia peplus</i>